



WASCHBAR



ABEBA®

www.abeba.com

Intensivere Reinigung gewünscht?

Beim Waschen in der Waschmaschine sollte man:

- ein Handwäschesprogramm verwenden, um eine zu starke Belastung der Schuhe zu vermeiden.
- auswechselbare Einlegesohlen vor dem Waschen entfernen.
- weiße Schnürsenkeln aus bunten Schuhen herauschnüren, um Verfärbungen zu verhindern.
- ein Feinwaschmittel verwenden.
Für Textilschuhe kann auch auf ein Wollwaschmittel zurückgegriffen werden.
- KEINEN Weichspüler dazugeben.
Durch diesen wird das Obermaterial porös und die Schuhe beginnen unangenehm zu riechen.
- die Schuhe, falls vorhanden, in einem Wäschenetz waschen, um einen zusätzlichen Schutz vor der Wäschetrommel zu schaffen.

Für die anschließende Trocknung gilt es:

Zeitungspapier zum Ausstopfen der nassen Schuhe zu verwenden, so wird die Trockenzeit verkürzt.

die Schuhe zum Trocknen NICHT:

1. in einen Trockner geben, dies kann zu starken Beschädigungen führen.
2. in die Sonne stellen, da sonst gerade bei weißen Schuhen und Laufsohlen die Gefahr besteht, dass gelbliche Verfärbungen entstehen.
3. auf oder unter einem Heizkörper zu platzieren, auch hier wird der Schuh zu starken Temperaturen ausgesetzt und kann beschädigt werden.

Generell gilt:

Möchten Sie Ihre Schuhe gelegentlich einer intensiven Reinigung unterziehen, um unerwünschte Bakterien und Gerüche loszuwerden, so ist dies mit dem entsprechenden Schuhwerk und unter Beachtung der oben genannten Tipps generell möglich. Diese Art der Reinigung ist jedoch nicht für die Routine-Pflege zu empfehlen, da Ihr Schuhwerk stärkeren Belastungen als im Normalfall ausgesetzt wird und die Lebensdauer sich hierdurch verkürzen kann.



Art. 6787 (siehe Seite 4)



Alle Schuhe mit dieser Kennzeichnung sind bei 30 °C Handwäschesprogramm in der Waschmaschine waschbar.



711029 / 7131029



S2  **711028**



711146 / 7131146



O2  **711147**

S2   **7131028**

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Größe 35-48 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberionen | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) | rutschhemmende PU-Laufsohle



O2   **7131147**

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC*
Größe 35-48 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberionen | Doppelklettverschluss | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610) | Überkappe mit kratzfester Beschichtung | rutschhemmende PU-Laufsohle



711026 / 7131026

O2  **711127**

O2   **7131127**

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC
Größe 35-48 | Mikrofaser schwarz | Innenfutter mit Silberionen | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610) | rutschhemmende PU-Laufsohle



Art. 711127



6741 / 36741

**02** A[®] micro**6740****02** A[®] micro**36740**

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC
 Größe 35-48 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberionen | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) | rutschhemmende TPU-Laufsohle

**02** A[®] micro**6786****02** A[®] micro**36786**

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC
 Größe 35-48 | Mikrofaser weiß/blau | Innenfutter mit Silberionen | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



6780 / 36780



6781 / 36781



6787 / 36787





6772 / 36772

6773 / 36773

6774 / 36774

6776 / 36776



Art. 6775

02

6775

02



36775

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC
 Größe 35-48 | gestricktes Textil anthrazit | Schutz vor Spritzwasser |
 Innenfutter mit Silberionen | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) | rutschhemmende TPU-Laufsohle





OB Größe 36-47 **8300**

OB Größe 48-51 **8302**

OB Größe 36-47 **38300**

OB Größe 48-51 **38302**

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRA
Mikrofaser weiß | Deckfleck Mikrofaser | Fersenriemen klappbar, verstellbar | gewichtsoptimierte Mono-PU-Laufsohle



OB Größe 36-47 **8330**

OB Größe 48-51 **8332**

OB Größe 36-47 **38330**

OB Größe 48-51 **38332**

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRA
Mikrofaser schwarz, perforiert | Deckfleck Mikrofaser | Fersenriemen klappbar, verstellbar | gewichtsoptimierte Mono-PU-Laufsohle



OB **7327**

OB **37327**

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Größe 35-48 | gestricktes Textil bordeaux | Schutz vor Spritzwasser | Fersenriemen feststehend, verstellbar | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



Art. 7327



OB **7320**

OB **37320**

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Größe 35-43 | Mikrofaser weiß mit Aufdruck | Fersenriemen feststehend, verstellbar | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610) | rutschhemmende TPU-Laufsohle





7329 / 37329

7326 / 37326

7328 / 37328



7335 / 37335



7331 / 37331

OB

A^{micro}

7332

OB



A^{micro}

37332

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
 Größe 35-48 | Mikrofaser schwarz/rot | Schaft aus einem Stück |
 Fersenriemen feststehend, verstellbar | auswechselbare Active
 Comfort Einlegesohle (Art. 352610) | rutschhemmende TPU-
 Laufsohle



**OB****9620****OB****39620**

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, SRC
 Doppelgröße* 35/**36** - 45/**46** | Spezialmaterial grün | Fersenriemen
 klappbar, verstellbar | autoklavierbar | rutschhemmende Laufsohle



9600 / 39600 9610 / 39610 9630 / 39630

**SB**A^{micro}**4556****SB**A^{micro}**34556**

CE, EN ISO 20345:2011 SB, A, E, FO, SRC
 Größe 36-48 | Mikrofaser schwarz | kratzfeste Beschichtung
 im Zehenbereich | Innenfutter mit Silberionen | Fersenriemen
 feststehend, verstellbar | Ristbereich verstellbar, mit Gummizug
 | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352020) |
Alu-Zehenkappe | rutschhemmende TPU-Laufsohle

**! INFORMATION*****Doppelgröße:**

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung immer
 die fettgedruckte Größe an.

35/**36**, 37/**38**, 39/**40**,41/**42**, 43/**44**, 45/**46**

Alle Schuhe mit dieser
 Kennzeichnung sind bei
 30 °C Handwäscheprogramm
 in der Waschmaschine
 waschbar.

Ihr ABEBA Fachhändler

WWW.ABEBA.COM

AS Fachhandel
 Dieter Hüve e.K.

AS-Fachhandel
 Dieter Hüve e.K.
 Müssinger Straße 14-16
 48231 Warendorf

Telefon +49 (0)2581 7854-32
 Telefax +49 (0)2581 7854-33
 info@as-fachhandel.de
 www.as-fachhandel.de